

## Encépagement

### Vin rouge et rosé

- Le **Cabernet franc** est le premier cépage en rouge de la Loire, son implantation remonte au **XI<sup>e</sup> siècle**. Il se distingue par sa finesse aromatique, ses **arômes** épicés et parfois de poivron. Le vin produit à partir du cabernet franc est peu riche en tanins et par conséquent vieillit assez rapidement. Il est connu pour sa finesse. Selon les **terroirs**, les parfums évoqués par les connaisseurs se rapprochent de la **framboise(bourgueil)** ou de la **violette (chinon)**. Ce cépage révèle toute sa dimension dans le **bourgueil**, le **chinon**, le **saint-nicolas-de-bourgueil** et **saumur-champigny** par exemple.
- Le **Grolleau** est un peu cultivé en **Maine-et-Loire**, dans la **Vendée** et la **Loire-Atlantique**. Les grappes sont assez grosses et les baies sont de taille moyenne. La grappe est tronconique, ailée.
- Le **Gamay** est apprécié pour le côté léger et fruité qu'il donne au vin. Au nez il peut donner des notes de framboise, de fraise, de griotte...). Très répandu en Touraine et en Anjou (**anjou-gamay**).
  - Le **Pineau d'Aunis** est un cépage vigoureux, fertile mais qui s'épuise rapidement. Les vins obtenus sont peu colorés pouvant se consommer rapidement. Pour ses **arômes**, on évoque souvent la **framboise** et le **poivre**.
- Le **Pinot noir** est constitué de petites grappes denses, en forme de cône de pin composées de grains ovoïdes, de couleur bleu sombre. C'est un cépage délicat, qui est sensible aux principales maladies et en particulier au **mildiou**, au rougeot parasitaire, à la **pourriture grise** (sur grappes et sur feuilles), et au **cicadelles**. Il profite pleinement du cycle végétatif pour mûrir en première époque. Les vins sont moyennement tanniques en général. On retrouve ce cépage dans le Centre-Loire (**sancerre** par exemple).
- Le **Côt** se retrouve dans la **Touraine**, la vallée du Cher et à **Montlouis**. Les grappes et les baies sont de taille moyenne. Il est vigoureux, sensible à la coulure et nécessite une forte densité et un porte-greffe faible.
- Le **Pinot meunier** est un plant de vigueur moyenne. Il résiste assez bien aux gelées d'hiver et se plaît assez bien dans des sols argileux et humides. Son vin est peu coloré. Ses **arômes** sont fruités (**banane, framboise, pomme**). Cépage de l'appellation **orléans**.

### Vignobles nantais

Le vignoble du **Pays nantais** s'étend au sud et à l'est de **Nantes**, des rivages de l'**Océan Atlantique** à **Ancenis** sur le sud du département de la **Loire-Atlantique**. Il déborde un peu sur les départements de **Vendée** et de **Maine-et-Loire**.

- Le **coteaux-d'ancenis**, (AOVDQS depuis 1973). Vin rouge. D'une superficie de 360 hectares. Situé sur 16 communes de la **Loire-Atlantique** et 11 communes de **Maine-et-Loire**. Les cépages utilisés sont le **gamay**, le **cabernet sauvignon**, le **cabernet franc**.
- Le **fiefs-vendéens** : vin rouge, Se compose de quatre aires de production : **Mareuil** (310 hectares), **Brem** (150 hectares), **Pissotte** (20 hectares) et **Vix** (10 hectares). Produit sur 19 communes de **Vendée**. Les cépages utilisés pour les vins rouges et rosés sont le **gamay**, le **pinot noir**, le **cabernet franc**, le **cabernet sauvignon** et la **négrette** ;

### Vignobles d'Anjou

Cette région vinicole fait partie du **Val de Loire** et s'étend sur 140 km<sup>2</sup> soit environ 20 000 hectares en superficie de production, entre **Angers**, **Chalonnnes-sur-Loire**, **Saumur** et **Thouars**. La production représente 788 000 hectolitres en AOC et 30 000 hectolitres en AOVDQS. La répartition en couleur donnent : 35 % de vin rosé, 31 % de vin rouge, 18 % de vin blanc et 16 % de vin effervescent.

En Anjou, les cépages les plus utilisés pour la production des vins rouges sont à base de **cabernet franc** ou de **cabernet sauvignon**.

- L'**anjou** (AOC), La surface représente 2 490 hectares. Les vins rouges ont pour cépages le **cabernet franc**, le **cabernet sauvignon** et le **pineau d'Aunis**. Exploité sur 128 communes de **Maine-et-Loire**, 14 communes des **Deux-Sèvres** et 9 communes de la **Vienne**.
- L'**anjou-gamay**. Ce vignoble comprend 376 hectares, exploité exclusivement en vin rouge (cépage **gamay**). Il est implanté sur 128 communes de **Maine-et-Loire**, 14 communes des **Deux-Sèvres** et 9 communes de la **Vienne**.
- L'**anjou villages** (AOC). Ce vignoble comprend 199 hectares, exploité uniquement en vin rouge. S'étend sur 43 communes de **Maine-et-Loire** et 3 communes des **Deux-Sèvres**. Les deux cépages utilisés sont le **cabernet-franc** et le **cabernet-sauvignon**.
- L'**anjou villages brissac** (AOC). Ce vignoble comprend 104 hectares, exploité exclusivement en vin rouge (cépages **cabernet franc** et **cabernet sauvignon**). Situé sur les communes de **Brissac-Quincé**, **Dénée**, **Juigné-sur-Loire**, **Mozé-sur-Louet**, **Mûrs-Erigné**, **Saint-Jean-des-Mauvrets**, **Saint-Melaine-sur-Aubance**, **Saint-Saturnin-sur-Loire**, **Soulaines-sur-Aubance** et **Vauchrétien** dans le département de **Maine-et-Loire**.
- Le **saumur**, AOC. Vin rouge (cépages **cabernet franc**, **cabernet sauvignon** et **pineau d'Aunis**). Représente une superficie de 1 260 hectares. Situé sur 20 communes de **Maine-et-Loire** (38 pour les vins blancs), 9 communes de la **Vienne** et 2 communes des **Deux-Sèvres**.
- Le **saumur-champigny**, AOC. Vin rouge. D'une superficie de 1 580 hectares. Situé sur les communes de **Chacé**, **Dampierre-sur-Loire**, **Montsoreau**, **Parnay**, **Saint-Cyr-en-Bourg**, **Saumur**, **Souzay-Champigny**, **Turquant** et **Varrains**. Les cépages utilisés sont le **cabernet franc**, le **cabernet sauvignon** et le **pineau d'Aunis**.

## Vignobles de Touraine

Le vignoble de Touraine s'étend sur les bords de **Loire**. Le principal ensemble s'étend des portes de **Saumur** à **Orléans**. Ce vignoble s'étend sur six départements : l'**Indre**, l'**Indre-et-Loire**, le **Loir-et-Cher**, le **Loiret**, la **Sarthe** et la **Vienne**.

Les vins rouges, on trouve le **cabernet franc**, le **cabernet-sauvignon**, le **grolleau** et le **pineau d'Aunis**.

- Le **bourgueil**, AOC. Vin rouge. Représente une superficie de 1 400 hectares,. Situé sur les communes de **Restigné**, **Benais**, **Ingrandes-de-Touraine**, **Saint-Patrice**, **Chouzé-sur-Loire**, **La Chapelle-sur-Loire** et **Bourgueil**. Les cépages utilisés sont le **cabernet franc** et le **cabernet sauvignon**.
- Le **saint-nicolas-de-bourgueil**, AOC. Vin rouge et rosé. D'une superficie de 1 050 hectares, avec comme cépages le **cabernet franc** et le **cabernet sauvignon**. Situé en **Indre-et-Loire** sur les communes de **Lhomme** et **Saint-Nicolas-de-Bourgueil**.
- Le **chinon**, AOC. Vin rouge . La superficie est de 2 300 hectares. Situé 19 communes d'**Indre-et-Loire**. Les vins rouges ont pour cépages le **cabernet franc** et le **cabernet sauvignon** .
- Le **cheverny**, AOC. Vin rouge, rosé . Possède une surface de 532 hectares<sup>17</sup>. Situé sur 24 communes de **Loir-et-Cher**. Les cépages utilisés pour les vins rouges et rosés sont le **gamay**, le **pinot noir**, le **cabernet franc**, le **côt** et le **pineau d'Aunis** .
- Le **coteaux-du-loir**, AOC. Vin rouge, rosé Se compose d'une superficie de 80 hectares. le **pineau d'Aunis**, le **cabernet franc**, le **cabernet sauvignon**, le **côt**, le **gamay** et le **grolleau** pour les vins rouges et rosés. Situé sur 16 communes de la **Sarthe** et 6 communes d'**Indre-et-Loire**.

- Le [coteaux-du-vendômois](#), (AOC depuis 2001). Représente une surface de 152 hectares. Situé sur 28 communes de [Loir-et-Cher](#). Les cépages utilisés pour les vins rouges sont le [pineau d'Aunis](#), le [cabernet franc](#), le [pinot noir](#) et le [gamay](#) .
- Le [haut-poitou](#), (AOC). Vin rouge, rosé . Le vignoble, d'une superficie de 754 hectares, s'étend sur 2 communes des [Deux-Sèvres](#) et 45 communes de la [Vienne](#). Les cépages rouges sont le [gamay](#), le [cabernet franc](#), le [cabernet sauvignon](#), le [pinot noir](#), le [merlot](#), le [côt](#) et le [grolleau](#).
- Le [touraine](#), AOC. Vin rouge, rosé Il comprend une surface de 5 500 hectares<sup>95</sup>. Situé sur 104 communes d'[Indre-et-Loire](#) et 42 communes de [Loir-et-Cher](#). Les cépages utilisés sont le [gamay](#), le [cabernet franc](#), le [cabernet sauvignon](#), le [côt](#), le [pineau d'Aunis](#) et le [pinot noir](#) pour les vins rouges et rosés ;
- Le [touraine-amboise](#) (AOC depuis 1955). Vin rouge, rosé . Représente une superficie de 218 hectares avec les cépages [gamay](#), [cabernet franc](#), [cabernet sauvignon](#) et [côt](#) pour les vins rouges et rosés . Situé sur les communes de [Amboise](#), [Cangey](#), [Chargé](#), [Limeray](#), [Montreuil-en-Touraine](#), [Mosnes](#), [Nazelles-Négron](#), [Pocé-sur-Cisse](#) et [Saint-Ouen-les-Vignes](#).
- Le [touraine-azay-le-rideau](#), AOC. Vin rouge, rosé Se compose d'une superficie de 60 hectares. Situé sur les communes d'[Artannes-sur-Indre](#), d'[Azay-le-Rideau](#), de [Cheillé](#), de [Lignières-de-Touraine](#), de [Rivarennes](#), de [Saché](#), de [Thilouze](#) et de [Vallères](#). Les cépages de l'appellation sont le [grolleau](#), le [gamay](#), le [côt](#), le [cabernet franc](#) et le [cabernet sauvignon](#) pour les vins rouges et rosés.
- Le [touraine-mesland](#), AOC. Vin rouge rosé . D'une surface de 105 hectares. Situé sur les communes de [Chambon-sur-Cisse](#), [Chouzy-sur-Cisse](#), [Mesland](#), [Molineuf](#), [Monteaux](#) et [Onzain](#). Les cépages pour les vins rouges et rosés sont le [gamay](#), le [cabernet franc](#) et le [côt](#).

## Vignoble du Centre

### Vignobles de l'Orléanais

Les vignobles de l'Orléanais (département du [Loiret](#)) sont proches de ceux de la Touraine. Leurs qualités sont reconnues depuis septembre 2006 par l'obtention de trois [AOC](#) :

- L'[Orléans](#) avec une superficie de 88 hectares. Vin rouge, rosé . Les cépages sont le [pinot noir](#), le [pinot meunier](#) et le [cabernet franc](#) pour les vins rouges et rosés ;Situé sur les communes de [Baule](#), [Beaugency](#), [Chécy](#), [Cléry-Saint-André](#), [Mardié](#), [Mareau-aux-Prés](#), [Meung-sur-Loire](#), [Mézières-lez-Cléry](#), [Olivet](#), [Orléans](#), [Saint-Ay](#), [Saint-Hilaire-Saint-Mesmin](#) et [Saint-Jean-de-Braye](#).
- L'[Orléans-cléry](#) qui représente une surface de 35 hectares. Vin rouge uniquement. Le cépage utilisé est le [cabernet franc](#). Situé sur les communes de [Cléry-Saint-André](#), [Mareau-aux-Prés](#), [Mézières-lez-Cléry](#), [Olivet](#) et [Saint-Hilaire-Saint-Mesmin](#).
- le [coteaux-du-giennois](#), AOC. Vin rouge, rosé . Représente une superficie de 196 hectares dont 84 hectares sont en vins blancs. Situé sur 6 communes du [Loiret](#) et 8 communes de la [Nièvre](#). Les cépages utilisés sont le [pinot noir](#) et le [gamay](#) pour les vins rouges et rosés et le [sauvignon](#) pour les vins blancs.

### Vignobles du Centre-Loire

Ce vignoble est réparti sur les départements suivants : le [Cher](#), l'[Indre](#), le [Loiret](#), le [Loir-et-Cher](#) et la [Nièvre](#).

Les cépages utilisés sont le [gamay](#), le [pinot noir](#), le [côt](#), le [cabernet-sauvignon](#), le [cabernet-franc](#)... en vin rouge. On utilise également le [pinot gris](#) pour le rosé.

- Le [châteaumeillant](#), AOC. Vin rouge et rosé. La surface est de 91 hectares<sup>104</sup> avec les cépages [gamay](#) et [pinot noir](#). Situé sur les communes de [Châteaumeillant](#), [Reigny](#), [Saint-Maur](#), [Vesdun](#) dans le [Cher](#) et [Champillet](#), [Feusines](#), [Néret](#), [Urciers](#) dans l'[Indre](#).

- Le **menetou-salon**, AOC. Vin rouge, rosé. La surface se compose de 465 hectares avec pour les vins rouges et rosés le cépage **pinot noir** . Situé sur les communes de **Menetou-Salon, Aubinges, Morogues, Parassy, Pigny, Quantilly, Saint-Céols, Soulangis, Vignoux-sous-les-Aixet Humbligny** dans le département du **Cher**.
- Le **reuilly**, AOC. Vin rouge, rosé . La surface est de 186 hectares. Appellation situé sur sept communes et deux départements (**Indre et Cher**) : **Cerbois (18), Chéry (18), Diou (36), Lazenay (18), Lury-sur-Arnon (18), Preuilly (18), Reuilly (36)**. Les cépages utilisés sont le **pinot noir** pour les vins rouges, le **sauvignon** pour les vins blancs et le **pinot gris** pour les vins rosés.
- Le **sancerre** : il comprend une superficie de 2 762 hectares. Situé dans les environs de **Sancerre** sur 15 communes du département du **Cher**. Il produit un peu de vin rouge et rosé (cépage **pinot noir**).
- Le **valençay** (AOC depuis 2004). Vin rouge . Représente une surface de 142 hectares.Appellation situé sur quatorze communes et deux départements (**Indre et Loir-et-Cher**) : **Chabris (36), Faverolles-en-Berry (36), Fontguenand(36), Luçay-le-Mâle (36), Lye (36), Menetou-sur-Nahon (36), Poulaines (36), Selles-sur-Cher (41), Valençay (36), Val-Fouzon (36), La Vernelle (36), Veuil (36) et Villentrois (36)**. Les cépages des vins rouges sont le **gamay**, le **côt**, le **pinot noir**, le **cabernet franc** et le **cabernet sauvignon** ; pour les vins rosés les mêmes cépages que les vins rouges avec en plus le **pineau d'Aunis** ; pour les vins blancs le **sauvignon**.

### Vignobles du Massif central

C'est un ensemble de petits terroirs situés le long de la Loire au nord du **Massif central**. Plutôt clairsemé, il s'étend sur trois départements : l'**Allier** (au sud de **Moulins**), la **Loire** (à l'ouest de la **Loire**) et le **Puy-de-Dôme**(autour de **Clermont-Ferrand**).

Les cépages utilisés sont le **gamay** et le **pinot noir** en rouge.

- Le **côte-roannaise**, dans la **Loire**, (AOC depuis 1994). Vin rouge et rosé. S'étend sur une superficie de 210 hectares à l'ouest de la ville de **Roanne** sur 14 communes du département de la **Loire**. Le cépage utilisé est le **gamay**.
- Le **côtes-d'auvergne**, dans le **Puy-de-Dôme**, était classée AOVDQS par l'arrêté du **17 mai 1951**. Elle a obtenu le **16 novembre 2010** un avis favorable du Comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées et des eaux-de-vie de l'INAO pour le passage en AOC. Vin rouge, rosé . D'une superficie de 410 hectares avec les cépages **gamay** et **pinot noir** pour les vins rouges et rosés. Situé sur 54 communes du **Puy-de-Dôme**.
- Le **côtes-du-forez**, dans la **Loire**, (AOC depuis 2000). Vin rouge et rosé. Représente une surface de plus de 200 hectares sur 17 communes du département de la **Loire**. Le cépage utilisé est le **gamay**.
- Le **saint-pourçain**, dans l'**Allier**, (AOVDQS en 1951 puis AOC depuis 2009). Se compose d'une superficie de 650 hectares avec le **gamay** et le **pinot noir** comme cépages. Situé sur 19 communes de l'**Allier**.